

SORTIMENT CARFIT
2023



Technické kapaliny a baterie CARFIT

Značka CARFIT s širokou nabídkou technických provozních kapalin, autokosmetiky a technických sprejů je tradiční privátní značkou patřící nově skupině SAG. Původně červené logo se poprvé objevilo v listopadu roku 2005, kdy bylo použito na tehdy zcela nové řadě startovacích baterií. Tu o pár let později začaly doplňovat také různé technické spreje, nástřiky a čističe.

Po příchodu společnosti SAG na český trh dostala značka CARFIT inovované modré logo a zároveň zaštitila také široké portfolio nemrznoucích směsí, ostříkovacích kapalin či autokosmetiky dosud dodávané pod jinou privátní značkou VIP.

Dodavateli těchto produktů jsou osvědčené české a evropské společnosti garantující jak vysokou kvalitu, tak splnění všech předepsaných norem a certifikátů.

Nové modré logo CARFIT dostaly také osvědčené autobaterie, přičemž jako první byla na sklonku roku 2021 představena řada nákladních baterií TRUCK POWER. Na tu navazuje řada CAR POWER základních Ca-Ca baterií pro osobní vozy.

Antifreeze (nemrznoucí chladicí kapaliny)	4
Náplně ostřikovačů	5
Technické spreje	7
Ochranné nástřiky	11
Autokosmetika	12
AdBlue	14
Oleje a speciální oleje	15
Startovací baterie	17

ANTIFREEZE

Obj. číslo Položka Balení

Antifreeze C

Modrozelená chladicí kapalina s ochranou proti korozi

- Koncentrát na bázi monoethylenglykolu bez obsahu aminů, nitrátů či fosfátů
- Na základě své vysoké alkalické rezervy je vhodná pro použití i v motorech z lehkých slitin
- Odpovídá specifikacím VW, BMW, Fiat, Ford, General Motors, Mercedes-Benz a Peugeot
- Splňuje specifikace: VW TL 774/C

1002980279	Antifreeze C	1 l
1003153731	Antifreeze C	3 l
1003172312	Antifreeze C	25 l
1003018858	Antifreeze C	60 l
1003150550	Antifreeze C	200 l
1003177066	Antifreeze C	1000 l



Antifreeze D (F)

Červená chladicí kapalina s dlouhodobou výměnnou lhůtou

- Oblíbená „nemrzka“ s vynikajícími užitnými vlastnostmi
- Koncipovaná speciálně pro vozy VW, Audi, Seat a Škoda
- Mísitelná s ostatními nemrznoucími kapalinami, vhodná pro letní i zimní provoz
- Splňuje specifikace: VW TL 774/D, VW TL 774/F

1003154351	Antifreeze D (F)	1 l
1003089985	Antifreeze D (F)	3 l
1003165424	Antifreeze D (F)	25 l
1002801185	Antifreeze D (F)	60 l
1002798961	Antifreeze D (F)	200 l
1002801256	Antifreeze D (F)	1000 l



Antifreeze G12 Evo NOVINKA

Červená

Nejmodernější a nejuniverzálnější multifunkční chladicí kapalina **pro spalovací motory (ICE), hybridní vozy a nepřímé chladicí systémy bateriových elektrických vozidel (BEV)** s prodlouženou výměnnou lhůtou 5 let.

Splňuje specifikace: VW, Audi, Škoda, Seat VW TL 774 L/G12 Evo a je zpětně kompatibilní se všemi předešlými specifikacemi VW TL 774 J,F,D,C /G13, G12+/+, G12, G11. Kapalina současně odpovídá specifikacím Mercedes-Benz (325.5), Ford (EDS-M97b49-A), Stellantis (Chrysler MS-7170, Opel GME L1301, Alfa Romeo, Fiat, Lancia 9.55523), BMW (LC-18, LC-97, LC-87), MAN (324NF, MAN 324 Si-OAT), Iveco standard 18-1830, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Volvo Cars 128 6083/002, JI Case JIC-501, MTU/Roll Royce MTL 5048, Toyota, 1WW/2WW Engines, Tesla, Caterpillar MWM a dalším.

1009531045	Antifreeze G12 Evo	1 l
1009531046	Antifreeze G12 Evo	3 l
1009531047	Antifreeze G12 Evo	25 l
1009531048	Antifreeze G12 Evo	60 l
1009531049	Antifreeze G12 Evo	200 l
1009531050	Antifreeze G12 Evo	1000 l



NÁPLNĚ OSTŘIKOVAČŮ

Obj. číslo Položka Balení

Zimní ostřikovače

Zimní ostřikovací kapalina ve třech různých koncentracích (tzn. se třemi stupni mrazuvzdornosti - u stojícího vozu). Je mísitelná s kapalinami stejného složení.

Používá se jako náplň ostřikovačů skel a reflektorů motorových vozidel. Obsahuje přísady na regeneraci pryžového těsnění oken a přísady, které snižují možnost praskání plastových krytů světel.

1003155679	Zimní ostřikovací kapalina -20°C	5 l
1003166251	Zimní ostřikovací kapalina -20°C	25 l
1003071931	Zimní ostřikovací kapalina -20°C	60 l
1003075535	Zimní ostřikovací kapalina -20°C	200 l
1003150345	Zimní ostřikovací kapalina -20°C	1000 l
1003175542	Zimní ostřikovací kapalina -40°C	5 l
1003163116	Zimní ostřikovací kapalina -40°C	25 l
1003176413	Zimní ostřikovací kapalina -40°C	60 l
1003156015	Zimní ostřikovací kapalina -40°C	200 l
1003152146	Zimní ostřikovací kapalina -40°C	1000 l
1003154795	Zimní ostřikovací kapalina -80°C	25 l



Tekuté stěrače (-30°C)

Speciální mycí směs do ostřikovačů s vůní citronu a zapracovaným efektem Rain Off na zvýšení účinku stékání vody. Díky tomu sklo lépe odpuzuje vodu i sníh a podporuje vznik kapek a jejich následné odstranění proudem vzduchu (bez použití stěračů). Aplikace pouhým používáním kapaliny.

Univerzální použití i do větších mrazů. Neředit. 3 l kanystr je dodáván s praktickou nálevkou.

1003215130	Tekuté stěrače -30°C	3 l
1009531044	Tekuté stěrače -30°C NOVINKA	25 l



Rozmrazovač skel

Rozmrazovač odstraňuje námrazu ze skel a vnějších zrcátek automobilů. Dočasně zabraňuje opětovnému zamrznutí.

1003173000	Rozmrazovač skel	500 ml
-------------------	------------------	--------

Letní ostřikovače

Osvědčená mycí směs do ostřikovačů skel a světlometů. Odstraňuje všechny běžné nečistoty včetně zbytků hmyzu, nenarušuje lak automobilu, chrání ostřikovací systém před korozi a je vhodná i pro polykarbonátová skla.

1003156382	Letní ostřikovací kapalina	1 l
1003166506	Letní ostřikovací kapalina	3 l
1003158221	Letní ostřikovací kapalina	25 l
1003157981	Letní ostřikovací kapalina	60 l
1002892944	Letní ostřikovací kapalina	200 l



NÁPLNĚ OSTŘIKOVAČŮ

Obj. číslo	Položka	Balení
	Tekuté stěrače (-5°C) Ostříkovací kapalina s efektem tekutých stěračů RainOff pro lepší stékavost vody, která je díky své mrazuvzdornosti do -5°C vhodná i pro přechodové období (jaro či podzim). S příjemnou svěží vůní.	
1003157493	Tekuté stěrače (-5°C)	2 l



TECHNICKÉ SPREJE

Obj. číslo Položka Balení

Čistič brzd POWER **NOVINKA**

Nová silnější, účinnější a praktičtější verze oblíbeného čističe brzd ve spreji (500 ml) se silně rozpouštěcími vlastnostmi. Vylepšená tryska v kombinaci s novým hnacím plynem poskytuje dostřik až 3,5 m, což umožňuje efektivní odstranění znečištění pouhou aplikací spreje. Tu navíc usnadňuje nový 360° ventil. Antikorozní, nevodivý a po odpaření nezanechává žádné zbytky. K dispozici také větší průmyslové balení pro použití v rozprašovačích.

1004004227	Čistič brzd POWER	500 ml
1003389878	Čistič brzd	5 l
1003248721	Čistič brzd	25 l
1009136770	Čistič brzd	60 l



Čistič škrtků klapky **NOVINKA**

Účinný sprej na čištění karburátoru nebo škrtků klapky bez nutnosti demontáže. Má silně rozpouštěcí vlastnosti, takže stačí jen demontovat vzduchový filtr, nastříkat prostředek na znečištěné části a nechat působit. Pro zvýšení efektu výrobce doporučuje sprej aplikovat i do přívodu vzduchu nastartovaného motoru a několikrát přidat plyn. Antikorozní a nezanechává zbytky.

1003532665	Čistič škrtků klapky	400 ml
-------------------	----------------------	--------



Čistič DPF **NOVINKA**

Speciální prostředek pro čištění filtru pevných částic (DPF) u naftových motorů bez demontáže. Uvolňuje a odstraňuje karbonové zbytky a saze z filtru. Pouze pro odborné použití – jednoduchá aplikace hadičkou do otvoru po demontovaném teplotním nebo tlakovém snímači z filtru s následným chodem motoru alespoň 15 minut (aby se vypařila většina kapaliny).

1003532666	Čistič DPF	300 ml
-------------------	------------	--------



Čistič klimatizace

Účinná pěna určená k čištění klimatizace v motorových vozidlech. Má příjemnou vůni, zlepšuje činnost klimatizace a zabraňuje poruchám.

1003246404	Čistič klimatizace	400 ml
-------------------	--------------------	--------



Osvěžovač klimatizace citrón

Velmi účinný sprej k osvěžení a vyčištění klimatizace a systému vzduchu v autě. Velmi snadno se aplikuje a má jemnou vůni.

1003453931	Osvěžovač klimatizace citrón	150 ml
-------------------	------------------------------	--------



Cockpit sprej Vanilka

Čisticí a konzervační interiérový sprej s vůní vanilky. Chrání a zkrášluje palubní desku a ostatní plastové části vozu, kterým dodává jemný sametový lesk. Zároveň je antistatický a snižuje přilnavost nečistot. Lze používat jak ve standardní poloze, tak i dnem vzhůru.

1003445105	Cockpit sprej Vanilka	600 ml
-------------------	-----------------------	--------



TECHNICKÉ SPREJE

Obj. číslo Položka Balení

Bílá vazelína

Mazací sprej pro mazání kovových nebo plastových mechanických částí. Výborná přilnavost a vysoká viskozita. Zabraňuje opotřebením a zadřením. Vynikající mechanická a tepelná stálost. Odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám. Odpuzuje vodu a je pH neutrální. Obsahuje PTFE (polytetrafluorethylen). Je odolný teplotám od -30°C až do +160°C.

1003380811 Bílá vazelína 400 ml



Tuk na řetězy

Sprej na mazání řetězových převodů, které přenáší vysokou zátěž. Zabraňuje opotřebením a zadřením. Olej s vlastnostmi maziva. Roztažitelný. Vynikající mechanická a tepelná stálost. Odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám. Odpuzuje vodu a je pH neutrální. Je odolný teplotám od -50°C až do +250°C. Sprej pění během počáteční fáze, kdy proniká do ošetřovaného řetězu.

1003389528 Tuk na řetězy 400 ml



Mazací keramický sprej **NOVINKA**

Keramický tuk bez obsahu železa sloužící k ošetření částí, které jsou vystaveny velkému pracovnímu zatížení a velmi vysokým teplotám. Tuk s vysokou tepelnou stálostí chrání před elektrochemickou korozí a zabraňuje opotřebením či zadřením. Je vhodný pro zejména pro ložiska brzdových systémů ABS a ASR a lambda senzory.

1003532662 Mazací keramický sprej 400 ml



Přilnavý mazací tuk **NOVINKA**

Univerzální mazivo na kovové a plastové mechanické části. Má vysokou mechanickou i tepelnou stálost a vynikající přilnavost - rychlé odpaření rozpouštědla zajišťuje silné přilnutí ke kovu. Je ale dostatečně tekutý, takže se dostane i na těžce přístupná místa. Zabraňuje opotřebením a zadřením, odpuzuje vodu a přispívá k prevenci proti korozi.

1003532664 Přilnavý mazací tuk 400 ml



Silikonový sprej

Silikonový sprej k promazání a ochraně plastových nebo gumových částí. Zabraňuje vrzání a skřípání. Odolný vůči povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám. Odpuzuje vodu. PH neutrální. Zabraňuje zamrznutí a slepení. Vynikající mechanická a tepelná stálost. Je odolný teplotám od -50°C až do +200°C.

1003252165 Silikonový sprej 400 ml



PTFE sprej

Univerzální mazivo na kovové a plastové mechanické části. Vynikající mechanická a tepelná stálost. Nízký koeficient tření. Výborná přilnavost. Zabraňuje opotřebením a zadřením. Odolný vůči povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám. Vodě odolný a pH neutrální. Velmi jemná struktura (velikost částic přibližně 5 mikrometrů). Je odolný teplotám od -50°C do +250°C.

1003382085 PTFE sprej 400 ml



TECHNICKÉ SPREJE

Obj. číslo Položka Balení

Aluzinkový sprej

Rychle schnoucí hliníko-zinkový sprej s dobrými plnivými vlastnostmi a vynikající přilnavostí k ošetření pozinkované a neošetřené oceli. Má vynikající schopnost předcházet katodické korozi, ošetřené díly lze svařovat bodovými svary a vrstva po nanesení sprejem je odolná vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům a žáruvzdorná do 250°C.

1003247519 Aluzinkový sprej 400 ml



Měděný sprej

Sprej s vysokým obsahem mědi k mazání šroubových spojů, které jsou vystavené velmi vysokým teplotám. Vysoká tepelná stálost. Zabraňuje opotřebení a zadření. Odolný vůči chemickým prostředkům a povětrnostním vlivům. Ulehčuje další rozložení v budoucnu. Ochrana proti korozi. Odolává teplotám od - 40°C do + 1.100°C. Použití: díly výfuku, šroubová spojení vystavená vysoké teplotě, póly baterie, závitky zapalovacích svíček.

1003382067 Měděný sprej 400 ml



Uvolňovač závitů

Účinná pomůcka při uvolňování zrezivělých dílů. Dobrá penetrační schopnost. Obsahuje grafit a MoS₂. Odpuzuje vlhkost. Ochrana proti korozi.

1003347699 Uvolňovač závitů 400 ml



Uvolňovač šroubů s efektem šokového zmrazení **NOVINKA**

Efektivní prostředek pro uvolňování zrezivělých dílů, zejména šroubových spojení. Kromě skvělých mazacích vlastností k uvolnění přispívá i prudké snížení teploty na -30°C. Jednoduchá aplikace několika opakovanými stříky na zarezlé šrouby.

1003532663 Uvolňovač šroubů s efektem šokového zmrazení 400 ml



Černá matná

Rychle schnoucí akrylátový lak s dobrou krycí schopností a vynikající přilnavostí k ošetření povrchů dřeva, kovu, skla a různých typů plastů, ať natřených či nenatřených. Lak má trvanlivou barvu a dobrou povrchovou tvrdost, je odolný vůči povětrnostním vlivům, nebledne a je odolný vůči ultrafialovému záření.

1003381914 Černá matná 400 ml



Rychlý start

Efektivní nástroj při problémech se startováním spalovacích motorů. Rychlý účinek. Na bázi éteru.

1003278296 Rychlý start 400 ml



TECHNICKÉ SPREJE

Obj. číslo	Položka	Balení
	Sprej proti kunám Bezbarvý sprej sloužící k ochraně kabelů a drátů před kunami. Vzhledem k jedinečnému, lepkavému ochrannému filmu se kuny vyhnou ošetřeným povrchům. Dlouhotrvající ochrana. Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a zásadám. Bez zápachu.	
1003424579	Sprej proti kunám	400 ml



OCHRANNÉ NÁSTŘIKY

Obj. číslo	Položka	Balení
	Ochranný nástřík nepřelakovatelný	
	Konzervační prostředek na bázi vosku k ošetření natřených i nenatřených kovových povrchů. Je odolný vůči povětrnostním vlivům, soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám, má vynikající antikorozi vlastnosti a lze jej aplikovat v tenkých vrstvách. Je k dispozici jako sprej (500 ml) nebo kartuše (1000 ml) pro aplikaci stříkací pistolí UBC.	
1003433700	Ochranný nástřík ve spreji nepřelakovatelný	500 ml
1003238264	Ochranný nástřík nepřelakovatelný	1 l



Ochranný nástřík přelakovatelný

Konzervační prostředek proti stopám po odrazu kamínků k ošetření podvozku a viditelných částí motorových vozidel. Lze jej nanášet na všechny nátěrové systémy a vyniká účinností proti korozi. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám i zásadám, absorbuje zvuk a zůstává pružný. Po zaschnutí je velmi dobře přelakovatelný. Je k dispozici jako sprej (500 ml) nebo kartuše (1000 ml) pro aplikaci stříkací pistolí UBC.

1003495679	Ochranný nástřík ve spreji přelakovatelný	500 ml
1003385218	Ochranný nástřík přelakovatelný	1 l



Ochranný nástřík na dutiny

Konzervační prostředek s vynikající přilnavostí k ošetření dutin v karosériích vozidel. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám i zásadám a má vynikající antikorozi vlastností s dobrou vzlinavostí. Je k dispozici jako sprej (500 ml) nebo kartuše (1000 ml) pro aplikaci stříkací pistolí UBC.

1003264821	Ochranný nástřík na dutiny ve spreji	500 ml
1003322922	Ochranný nástřík ML na dutiny	1 l



Voskový nástřík **NOVINKA**

Univerzální ochranný a konzervační prostředek na bázi vosku na povrchově upravené i neupravené kovy i další povrchy včetně PVC, gumy a bitumenů. Po zaschnutí tvoří elastickou ochrannou vrstvu odolnou proti povětrnostním vlivům, vysokým i nízkým teplotám, solím, kyselinám, zásadám, takže nabízí účinnou ochranu proti korozi. Současně vytváří i zvukovou izolační vrstvu. Je k dispozici jako sprej (500 ml) nebo kartuše (1000 ml) pro aplikaci stříkací pistolí.

1004037116	Voskový nástřík	500 ml
1004037117	Voskový nástřík - dostupnost od 10/2023	1 l



Obj. číslo	Položka	Balení
Péče o exteriér i interiér vozu		
	<ul style="list-style-type: none"> • Řada vysoce účinných čističů na různé povrchy od renomovaného italského výrobce • Jedná se o speciální produkty, které využívají moderní technologie a jsou optimalizované vždy pro konkrétní použití - pro jejich maximální účinek je potřeba dodržet předepsané pracovní postupy uvedené na jednotlivých obalech • Všechny čističe jsou dodávány v praktickém balení s mechanickým rozprašovačem pro jednoduchou přímou aplikaci 	
1003427780	Čistič skel 500 ml	
1003429480	Čistič tkanin 500 ml	
1003318562	Čistič kůže a koženky	500 ml
1003384306	Čistič disků	500 ml
1003434295	Ochranný leštič pneumatik	500 ml
1003310381	Čistič motorů	500 ml
1003274434	Odstraňovač hmyzu	500 ml
1003256917	Ochranný leštič plastů	500 ml
1003281591	Univerzální čisticí přípravek	500 ml
1003407696	Tekutý vosk	500 ml
1003369522	Pohlcovač pachu	500 ml
1003264184	Pěnový čistič skel	400 ml
1003276796	Autošampon s voskem pro snadné ruční mytí (bez rozprašovače)	750 ml



1003427780 1003429480 1003318562 1003384306 1003434295 1003310381 1003274434 1003256917 1003281591



1003407696 1003369522 1003264184 1003276796

AUTOKOSMETIKA

Obj. číslo Položka Balení

Péče o exteriér i interiér vozu - koncentráty

Plné koncentráty vybraných účinných čističů určené k dalšímu ředění pro použití v profesionálních provozech (např. s tlakovými aplikátory).

1003335767	Aktivní pěna	1 l
1003383287	Aktivní pěna	5 l
1003297342	Čistič disků	1 l
1003290549	Ochranný leštič pneu	1 l
1003296119	Čistič motorů	1 l
1003410406	Odstraňovač hmyzu	1 l
1003379512	Univerzální čisticí přípravek	1 l
1003328466	Tekutý vosk	1 l
1003271640	Čistič tkanin	1 l



1003335767 1003297342 1003290549 1003296119 1003410406 1003379512 1003328466 1003271640

Ruční pěnovač

Pro rychlé a efektivní mytí.

Speciální pěnovací tryska v kombinaci s vhodným čisticím prostředkem vytváří kompaktní hustou pěnu, která na čištěném povrchu dobře drží. Tím se prodlouží doba působení přípravku a zajistí odstranění i silného znečištění.

1003305301	Ruční pěnovač	1,5 l
1003454044	Ruční pěnovač	8 l



Ruční tlakový postřikovač pro koncentráty CARFIT

Odolná mosazná tryska.

Výkonný postřikovač vhodný pro čištění motorů, ale i k mazání tekutými tuky nebo stříkání konzervačními prostředky.

1003417192	Ruční tlakový postřikovač pro koncentráty CARFIT	1,5 l
-------------------	--	-------



AdBlue

Obj. číslo	Položka	Balení
	AdBlue NOVINKA	
	Vysoce čistý roztok syntetické močoviny (32,5%), který je používán jako redukční činidlo u moderní generace dieselových motorů s technologií selektivní katalytické redukce (SCR) pro snížení emisí oxidů dusíku.	
1004002196	AdBlue	5 l
1004002197	AdBlue	10 l
1004011384	AdBlue	1000 l



OLEJE A SPECIÁLNÍ OLEJE

Obj. číslo Položka Balení

Motorový olej 5W30 Longlife

Syntetický longlife motorový olej pro celoroční použití v benzínových i naftových motorech.

- Poskytuje optimální ochranu a umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje
- Díky lehkoběžným vlastnostem umožňuje snížení spotřeby paliva

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, VW504.00/ 507.00, MB schválení 229.51, Porsche C30, BMW Longlife-04

1003072182	Motorový olej 5W30 Longlife	20 l
1003152440	Motorový olej 5W30 Longlife	60 l
1003124656	Motorový olej 5W30 Longlife	200 l



Motorový olej 5W40

SAE 5W-40 univerzální, syntetický, lehkoběžný motorový olej pro všechny benzínové, naftové i LPG motory osobních a malých užitkových vozidel s nebo bez turbodmychadla, určený pro celoroční provoz. Disponuje výbornou stříhovou stabilitou díky syntetické bázi základového oleje. Obsahuje přísady ke zlepšení antikoročních, antioxidačních, detergenčních a dispergačních vlastností oleje, z nichž vyplývá vysoký viskozitní index a nízký bod tuhnutí.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SN/SM/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00 JASO MA2 MB 229.3, Renault RN 0700/0710 BMW Longlife-01 PSA B712296, Porsche A 40 GM-LL-A/B-025 Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2

1003123526	Motorový olej 5W40	20 l
1002884843	Motorový olej 5W40	60 l
1003114360	Motorový olej 5W40	200 l



Motorový olej 5W40 PD (VW 505.01)

Inovativní, vysoce výkonný, syntetický motorový olej na bázi základových olejů získaných HC syntézou. Je vhodný pro všechny typy osobních vozidel, neboť splňuje požadavky pro nejmodernější systém úpravy výfukových plynů a vyhovuje i motorům starších vozidel (nezávisle na emisní třídě). Díky vhodné viskozitní třídě SAE 5W-40 a nové technologii dochází k výrazné úspoře paliva. Termická stabilita a nízký obsah sulfátového popela zaručují výbornou čistotu pístů.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SN/SM/CF, ACEA C3, Porsche A40 VW 502.00/505.00/505.01 MB 229.31/MB 226.5, Ford WSS -M2C 917-A BMW Longlife-04 Renault RN 0700/0710, Fiat 9.55535-S2 GM Dexos 2 GM-LL-A-025/B-025

1003115840	Motorový olej 5W40 PD (VW 505.01)	20 l
1003153725	Motorový olej 5W40 PD (VW 505.01)	60 l
1002795342	Motorový olej 5W40 PD (VW 505.01)	200 l



Motorový olej 10W40

Polosyntetický motorový olej pro osobní a užitkové vozy.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 500.00/505

1002998619	Motorový olej 10W40	20 l
1003150288	Motorový olej 10W40	60 l
1003120296	Motorový olej 10W40	200 l



OLEJE A SPECIÁLNÍ OLEJE

Obj. číslo	Položka	Balení
Motorový olej 15W40		
Vícerozsaňový minerální motorový olej pro celoroční použití. Vhodný zejména pro naftové motory (atmosférické i přeplňované) nákladních i osobních automobilů, autobusů a jiných mobilních strojů vyžadujících použití olejů vysoké výkonnosti.		
<u>Specifikace/schválení/požadavky:</u> API CF-4/CF/SJ, ACEA E2, MAN 271, Volvo VDS, TEDOM 258-2, MTU Type 1, Avia, Allison, C-4, ZETOR, Deutz DQC I-02		
1003132407	Motorový olej 15W40	20 l
1002830143	Motorový olej 15W40	60 l
1003118658	Motorový olej 15W40	200 l



Hydraulické oleje

Hydraulické oleje pro široký okruh použití v hydraulických systémech. Vhodné pro pohonné a ovládací hydraulické systémy

1003149492	Hydraulický olej HLP 32	20 l
1003119325	Hydraulický olej HLP 32	60 l
1002847627	Hydraulický olej HLP 32	200 l
1003175224	Hydraulický olej HLP 46	20 l
1003020732	Hydraulický olej HLP 46	60 l
1003158872	Hydraulický olej HLP 46	200 l
1003264892	Hydraulický olej HLP 68	20 l
1003341388	Hydraulický olej HLP 68	60 l
1003401463	Hydraulický olej HLP 68	200 l



Kompresorový olej VDL 100

Minerální olej pro pístové kompresory.

Výkonové charakteristiky: ISO/DP 6743/3,2 kategorie DAA-DAB, DIN 51506, kategorie VDL

1003403078	Kompresorový olej VDL 100	1 l
-------------------	---------------------------	-----



Brzdová kapalina DOT 4

Brzdová kapalina pro brzdové a spojkové kapalinové systémy motorových vozidel, včetně systémů s ABS. Brzdovou kapalinou DOT 4 lze doplňovat nebo jí nahradit běžně dostupné kapaliny specifikace DOT 3 a DOT 4. Bod varu brzdové kapaliny při plnění 265°C, normovaný bod varu 230°C a vlhký bod varu 168°C. Doporučená výměnná lhůta brzdové kapaliny je 2 roky.

Spĺňuje specifikace:

SAE J 1703 JAN 80, F.M.V.S.S. č.116 - DOT 4, ISO 4925-1978 (E), CUNA NC 956 DOT 4

1003271298	Brzdová kapalina DOT 4	0,5 l
1003269637	Brzdová kapalina DOT 4	3 l



STARTOVACÍ BATERIE

Obj. číslo Kapacita Startovací proud Nádobá Rozměry

Startovací baterie Car Power

Spolehlivé bezúdržbové 12 V baterie s technologií Ca-Ca vhodné pro všechny automobily na běžný provoz nebo pro vozy s menším množstvím spotřebičů. Vyrobeno v Itálii.

1004004107	Carfit 45 Ah	380 A	L1B	207x175x175 mm
1004004101	Carfit 55 Ah	470 A	L2B	242x175x175 mm
1004004103	Carfit 60 Ah	480 A	L2B	242x175x190 mm
1004004105	Carfit 72 Ah	580 A	L3B	278x175x175 mm
1004004099	Carfit 74 Ah	620 A	L3B	278x175x190 mm
1004004093	Carfit 85 Ah	720 A	L4B	315x175x175 mm
1004004091	Carfit 90 Ah	800 A	L5	353x175x190 mm
1004004096	Carfit 100 Ah	800 A	L5	353x175x190 mm



Startovací baterie Truck Power

Inovovaná řada nákladních 12 V baterií vhodných pro všechny typy nákladních vozů. Využívá klasickou technologii Ca-Ca s kyselým elektrolytem, jehož hladinu je třeba během provozu kontrolovat a případně doplňovat.

1003286679	Carfit 120 Ah	800 A		513x189x223 mm
1003396671	Carfit 140 Ah	900 A		513x189x223 mm
1003430702	Carfit 180 Ah	1100 A		513x223x223 mm
1003316994	Carfit 225 Ah	1200 A		518x273x242 mm





SORTIMENT CARFIT

2023

Swiss Automotive Group CZ s.r.o.

Průmyslová 1385

253 01 Hostivice

Česká republika

Telefon: +420 225 983 273

www.sag.cz